



# MÁY LỌC NƯỚC THẾ HỆ MỚI



NGƯỜI BẢO VỆ HỮU HIỆU

Duy Nhất

**BẢO VỆ 3 TẦNG**  
**2 MÀNG LỌC UF + R.O + RMC / LCD**

ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU  
KỶ LỤC VIỆT NAM & CHÂU Á

BẢO HIỂM  
**10 tỷ đồng**  
Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

CẢ NHÀ KIỂM SOÁT  
CHẤT LƯỢNG NƯỚC LỌC  
- AN TOÀN CHO SỨC KHỎE





Bảng giá 04/2023



**CHẤT LƯỢNG NƯỚC - CHẤT LƯỢNG SỐNG**




**Duy Nhất** **BẢO VỆ 3 TẦNG**  
**2 MÀNG LỌC UF + R.O + RMC / LCD**  
**ĐẠT CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU**



Model RGD-2020

Model RWD-2020

### TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA CÔNG NGHỆ RMC - MÀN HÌNH LCD THIẾT KẾ ĐỘC QUYỀN CỦA ROBOT (\*)



1. Màn hình hỗ trợ đa ngôn ngữ, (Việt, Anh, Nga, Nhật, Hàn, Trung, ...), dễ kiểm soát vận hành 24/24.
1. Màn hình dễ kiểm soát vận hành 24/24.
2. Hiển thị chất lượng nước (TDS): Đầu vào & sau lọc.
2. Hiển thị chất lượng nước (TDS): Đầu vào & sau lọc.
3. Báo tuổi thọ & thời gian thay từng lõi lọc theo lưu lượng nước lọc (không theo thời gian mở điện).
3. Báo tuổi thọ & thời gian thay từng lõi lọc theo lưu lượng nước lọc (không theo thời gian mở điện).
4. Cảnh báo và tự ngừng máy khi bị rò rỉ nước.
4. Cảnh báo và tự ngừng máy khi bị rò rỉ nước.
5. Tự động bảo vệ máy khi nước đầy, thiếu nước hoặc hoạt động quá 05 giờ & tự sục rửa màng R.O.
5. Tự động bảo vệ máy khi nước đầy, thiếu nước hoặc hoạt động quá 05 giờ & tự sục rửa màng R.O.
6. Chức năng gia nhiệt nhanh (đối với máy có chức năng nóng).
6. Chức năng gia nhiệt nhanh (đối với máy có chức năng nóng).
7. Hiển thị nhiệt độ nước nóng, lạnh.
7. Hiển thị nhiệt độ nước nóng, lạnh.

### THÔNG SỐ CẤP LỌC CƠ BẢN

Cấp lọc	Lõi lọc thô (Taiwan/VN)					Màng lọc UF (Korea/Taiwan)	Màng R.O (USA/Japan)	Lõi lọc chức năng VN/hệ lõi đúc công nghệ Korea					
	PP Sediment PP 5 micron	OCB/GAC/Pre-carbon	CTO hoặc PP Sediment PP 1 micron	Cation	Carbon			Alkaline	Maifan	Nano Carbon	TCR / Post Carbon	Hydrogen	
8 cấp (R.O)	✓	✓	✓	□	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	
9 cấp (R.O)	✓	✓	✓	□	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	
9 cấp Pro UR (**)	✓	✓	✓	□	✓	✓	□	✓	✓	✓	□	✓	
9 cấp Pro UR (K) (**)	✓	✓	✓	□	✓	✓	□	✓	✓	✓	□	✓	
4 thô 10 cấp Pro UR (**)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓	✓	✓	□	✓	
6 cấp UF (K)	✓	✓	✓	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	
5 cấp UF	✓	✓	□	□	✓	□	□	□	□	✓	✓	□	

- (\*\*): Tích hợp 5 trong 1: Màng R.O + UF + ALKALINE + HYDROGEN + Công nghệ RMC - LCD  
 - (K): Hệ lõi đúc nguyên khối kín (Korea) chống tái nhiễm khuẩn, tích hợp Bộ tiền lọc thô (Taiwan) tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế, dễ dàng kiểm soát nước đầu nguồn.  
 - Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến theo thực tế

# MÁY LỌC NƯỚC ROBOT THẾ HỆ MỚI

Duy nhất bảo vệ 3 tầng: 2 màng lọc UF + R.O + vi mạch RMC / LCD

Xem chi tiết trang 02 (\*)



**Model Reno**  
**Reno Pro 239G-UR**

**9.090.000đ**

9 cấp Pro UR - 20 lít/h

**Model Reno**  
**Reno Pro 239GK-UR**

**9.090.000đ**

9 cấp Pro UR (K) - 20 lít/h  
Hệ lõi lọc nguyên khối kín (Korea)

400 x 325 x 1000 (mm)



**Model Lux**

**LUX PRO 239W-UR**

**9.290.000đ**

9 cấp Pro UR - 20 lít/h

**Model Lux**  
**LUX PRO 2410W-UR**

**9.410.000đ**

4 thô 10 cấp Pro UR - 20 lít/h

335x420 x 1000 (mm)

**Model Classy**



**Classy Pro 339WK-UR**

**9.290.000đ**

9 cấp Pro UR - 20 lít/h

**Model Classy**  
**Classy Pro 3410W-UR**

**9.590.000đ**

4 thô 10 cấp Pro UR - 20 lít/h

490 x 290 x 980 (mm)

## ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

CÔNG NGHỆ QuikHEAT NÓNG THÔNG MINH (\*\*\*)

TIẾT KIỆM ĐIỆN, NƯỚC & THỜI GIAN

Lấy nước nóng ngay lập tức mà không cần chờ đun nấu, không cần bình chứa giữ nhiệt, không giới hạn lượng nước nóng cần lấy.



Tùy chọn nhiệt độ nước  
45° / 60° / 80° / 99°



Thiết kế thông minh vẫn lấy được nước uống khi bị mất điện



180ml



300ml



900ml

Tùy chỉnh dung lượng nước nóng lấy nước chuẩn không cần dụng cụ đo



Tích hợp bộ chống giật điện, đảm bảo an toàn khi sử dụng



Vòi Nóng cảm ứng điện tử



Chức năng khóa nước nóng an toàn

## NÓNG THÔNG MINH NGUỘI

**Model Classy-H**

**Ưu điểm vượt trội**

- Hệ lõi lọc đúc nguyên khối kín (Korea)
- Tích hợp bộ tiền lọc thô Taiwan
- Đủ chức năng công nghệ QuikHEAT (\*\*\*)
- **Bảo vệ 3 tầng** Xem chi tiết trang 02 (\*)



**Classy Pro 339GHKQ-UR**

**13.490.000đ**

9 cấp Pro UR (K) - 20 lít/h  
490 x 290 x 980 (mm)

## NÓNG NGUỘI

**Model Classy-H**

**Ưu điểm vượt trội**

- **Bảo vệ 3 tầng** Xem chi tiết trang 02 (\*)
- Tăng cường chức năng gia nhiệt nhanh
- Hiển thị nhiệt độ nước nóng

**Classy Pro 339GH-UR**

**10.690.000đ**

9 cấp Pro UR - 20 lít/h

**Classy Pro 339GHK-UR**

**10.790.000đ**

9 cấp Pro UR (K) - 20 lít/h  
Hệ lõi lọc nguyên khối kín (Korea)

490 x 290 x 980 (mm)



## NÓNG NGUỘI LẠNH

**Ưu điểm vượt trội**

- **Bảo vệ 3 tầng** Xem chi tiết trang 02 (\*)
- Làm lạnh bằng block (không sử dụng chip)
- Tăng cường chức năng gia nhiệt nhanh
- Tích hợp bộ tiền lọc thô Taiwan

490 x 256 x 1165 (mm)



**Model GRAND**

**Grand Pro 539WK-UR**

**15.190.000đ**

9 cấp Pro UR (K) - 20 lít/h  
Hệ lõi lọc nguyên khối kín (Korea)

**Grand Pro 5410W-UR**

**14.590.000đ**

4 thô 10 cấp Pro UR - 20 lít/h

## NÓNG NGUỘI LẠNH

**Ưu điểm vượt trội**

- **Bảo vệ 3 tầng** Xem chi tiết trang 02 (\*)
- Làm lạnh bằng block (không sử dụng chip)
- Tăng cường chức năng gia nhiệt nhanh

**ELITE PRO 739GK-UR**

**14.890.000đ**

9 cấp Pro UR (K) - 20 lít/h  
Hệ lõi lọc nguyên khối kín (Korea)

335 x 420 x 1010 (mm)



**Model ELITE**



335 x 420 x 1010 (mm)

## NÓNG THÔNG MINH NGUỘI LẠNH

**Ưu điểm vượt trội**

- **Bảo vệ 3 tầng** Xem chi tiết trang 02 (\*)
- Làm lạnh bằng block (không sử dụng chip)
- Đủ chức năng công nghệ QuikHeat (\*\*\*)

**ELITE PRO 7410GQ-UR**

**17.890.000đ**

4 thô 10 cấp Pro UR - 20 lít/h



## MÁY LỌC NƯỚC ROBOT THẾ HỆ MỚI

Duy nhất bảo vệ 3 tầng: 2 màng lọc UF + R.O + vi mạch RMC / LCD

Xem chi tiết trang 02 (\*)



335 x 420 x 1000 (mm)

Model SPRING

SPRING Pro 9G-UR

8.690.000đ

9 cấp Pro UR - 15 lít/h

SPRING Pro 410G-UR

9.230.000đ

4 thô 10 cấp Pro UR - 15 lít/h

Model SPRING - H

**NÓNG NGUỘI**

Ưu điểm vượt trội

- Tăng cường chức năng gia nhiệt nhanh

335 x 420 x 1000 (mm)



SPRING Pro 9GH-UR

10.690.000đ

9 cấp Pro UR - 15 lít/h

SPRING Pro 410GH-UR

10.890.000đ

4 thô 10 cấp Pro UR - 15 lít/h

## MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP, CÔNG SUẤT LỚN CHUYÊN PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC, NHÀ HÀNG, NHÀ MÁY, CÔNG TRÌNH

Duy nhất bảo vệ 3 tầng 2 màng lọc UF + R.O + vi mạch RMC / LCD

Xem chi tiết trang 02 (\*)



335 x 420 x 1000 (mm)

Model SPRING

SPRING Pro 939G-UR

16.590.000đ

9 cấp Pro UR

SPRING Pro 9410G-UR

16.790.000đ

4 thô 10 cấp Pro UR

Công suất lớn  
100 lít/h

**NÓNG THÔNG MINH NGUỘI**

Model SPRING - H

Đủ chức năng công nghệ QuikHeat (\*\*\*)

Xem chi tiết trang 03

SPRING Pro 939GHQ-UR

20.790.000đ

9 cấp Pro UR

335 x 420 x 1000 (mm)



## MÁY LỌC NƯỚC LỢ - NHIỄM MẶN

Chuyên lọc nước lợ, nhiễm mặn (TDS < 1500PPM)

Dow

Màng lọc R.O Mỹ  
BW60 1812-75 GPD




Alpha 9GN

8.490.000đ

9 cấp (R.O) - 15 lít/h

200 x 380 x 530 (mm)

Công nghệ RMC / LCD Xem chi tiết trang 02 (\*)



RL-9GN

10.500.000đ

9 cấp (R.O) - 15 lít/h

335 x 420 x 1000 (mm)

## MÁY LỌC NƯỚC UF TREO TƯỜNG - ĐỂ GÀM

- BỘ LỌC ĐỨC KÍN SẢN XUẤT KOREA
- GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC
- KHÔNG DÙNG ĐIỆN
- KHÔNG NƯỚC THẢI
- KHÔNG BÌNH ÁP

Lưu lượng lọc tối đa  
120 lít/h



Model ULTRA

Ultra 625

3.640.000đ

5 cấp UF (K)

115 x 412 x 332 (mm)

## KHÔNG TỦ - ĐỂ GÀM

Công nghệ RMC / LCD

Xem chi tiết trang 02 (\*)

Model ALPHA

Alpha 8G

6.490.000đ

8 cấp (R.O) - 15 lít/h

Alpha 9G

6.590.000đ

9 cấp (R.O) - 15 lít/h



Có chân đứng hoặc treo

200 x 380 x 530 (mm)

Alpha 139W

7.850.000đ

9 cấp (R.O) - 20 lít/h

Tăng cường nắp che, lõi Alkaline

Alpha 939G

(Bán công nghiệp)

14.500.000đ

9 cấp (R.O) - 100 lít/h

Tăng cường lõi hồng ngoại xa

BEST SELLER



- Duy nhất bảo vệ 3 tầng  
UF + R.O + RMC / LCD  
Xem chi tiết trang 02 (\*)

































- Kích thước nhỏ gọn  
nhất thị trường  
170 x 142 x 430 mm

Alpha Pro 9GK-UR

7.290.000đ

9 cấp Pro UR - 20 lít/h



Lõi lọc	Giá (VND) Thời gian thay	Chức năng	Lõi lọc	Giá (VND) Thời gian thay	Chức năng
<b>HỆ LÕI LỌC ĐỨC NGUYÊN KHỐI KÍN (KOREA)</b>					
 Sediment PP 10" - KR (lọc thô)	<b>250.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ hoàn toàn các cặn bẩn, rong rêu, bùn đất... - Bảo vệ màng lọc R.O (hoặc UF) khỏi cặn bẩn, tránh tắc màng.	 HypH 10" - KW	<b>370.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung ion kiềm, tăng cường pH, trung hòa axit dư chống oxy hóa, giảm ORP của nước, tạo nguồn nước mềm dễ hấp thụ.
 Pre carbon 10" - KR (lọc thô)	<b>450.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ Clo, Chlorine, các chất hữu cơ độc hại, hấp thụ các chất nhờn. - Khử mùi, tạo vị cho nước.	 Mineral 10" - KW	<b>280.000</b> 9 - 12 tháng	- Nâng cao pH, bổ sung một phần khoáng chất tự nhiên như Canxi, Sắt, Magiê, ... làm cơ thể khỏe hơn.
 Post carbon 10" - KR (lọc thô)	<b>450.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ, Chlorine, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ. - Tạo vị ngọt mát tự nhiên của nước. Cân bằng một phần pH.	 OrpH+ 10" - KW	<b>590.000</b> 6 - 9 tháng	- Chuyển nước thông thường thành nước có hàm lượng Hydro hoạt tính cao, giúp chống lão hóa.
 Màng lọc UF 10" - KR	<b>600.000</b> 12 - 24 tháng	- Màng lọc chính cung cấp nguồn nước siêu sạch để sinh hoạt, uống trực tiếp, với ưu điểm giữ nguyên khoáng chất tự nhiên của nước.	 Nano Carbon 10" - VN	<b>380.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung khoáng và các chất điện giải có ích cho cơ thể. Diệt khuẩn và chống tái nhiễm khuẩn trong hệ thống lọc.
 UP100 10" - KR	<b>1.150.000</b> 24 - 36 tháng	- Loại bỏ 99,9% vi khuẩn, virus, styren, chất rắn, kim loại nặng, cho nước sau lọc hoàn toàn tinh khiết, đảm bảo vô trùng, chống tái nhiễm khuẩn.	 Alkaline 10" - KW	<b>360.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung ion kiềm, tăng cường pH. - Giảm ORP của nước, giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể. - Bổ sung một phần khoáng chất tự nhiên.
 e-Min+ _KR	<b>Liên hệ</b>	- Chuyên xử lý nước giếng	 Maifan 10" - KW	<b>276.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung một phần khoáng chất tự nhiên như Canxi, Sắt, Magiê, ...
 i-HW 10" - KR	<b>Liên hệ</b>	- Chuyên xử lý nước giếng	 TCR carbon 10" - KW	<b>270.000</b> 9 - 12 tháng	- Khử mùi & các chất hữu cơ, làm cho nước có mùi vị ngọt mát tự nhiên.
 CATION 10" - VN (lọc thô)	<b>200.000</b> 6 - 12 tháng	- Xử lý nguồn nước cứng, nhiễm canxi, đá vôi, làm mềm nước. - Bảo vệ màng RO. khỏi cặn nước cứng gây tắc	 Hydrogen 10" - KW	<b>370.000</b> 9 - 12 tháng	- Chuyển nước thông thường thành nước có Hydro hoạt tính, giúp chống lão hóa
			 Nano silver 10" - VN	<b>380.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung khoáng và các chất điện giải có ích. - Diệt khuẩn và chống tái nhiễm khuẩn.
<b>HỆ LÕI LỌC THỎ TAIWAN</b>					
 Pre carbon 10" - TV (đúc kín)	<b>200.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ Clo, Chlorine, các chất hữu cơ độc hại, hấp thụ các chất nhờn. - Khử mùi, tạo vị cho nước.	 PP 5 micron 10" - TW	<b>130.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ hoàn toàn các cặn bẩn, rong rêu, bùn đất... - Bảo vệ màng lọc R.O khỏi cặn bẩn, tránh tắc màng.
 Sediment PP 10" - TV (đúc kín)	<b>140.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ đến 1 micron	 PP 1 micron 10" - TW	<b>130.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ đến 1 micron
 Màng lọc UF 10" - TV (đúc kín)	<b>410.000</b> 12 - 24 tháng	- Màng lọc chính cung cấp nguồn nước siêu sạch để sinh hoạt, uống trực tiếp, với ưu điểm giữ nguyên khoáng chất tự nhiên của nước.	 OCB/GAC 10" - TW	<b>180.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ Clo, Chlorine, các chất hữu cơ độc hại, hấp thụ các chất nhờn. - Khử mùi, tạo vị cho nước.
			 CTO 10" - TW	<b>180.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ, Chlorine, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ.
<b>HỆ LÕI LỌC THỎ 10" (VIETNAM)</b>					
 PP 5 micron 10" - VN	<b>110.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ hoàn toàn các cặn bẩn, rong rêu, bùn đất... - Bảo vệ màng lọc R.O khỏi cặn bẩn, tránh tắc màng.	 CTO 10" - VN	<b>160.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ, Chlorine, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ.
 OCB/GAC 10" - VN	<b>160.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ Clo, Chlorine, các chất hữu cơ độc hại, hấp thụ các chất nhờn. - Khử mùi, tạo vị cho nước.	 PP 1 micron 10" - VN	<b>110.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ đến 1 micron.
			 CATION 10" - VN	<b>190.000</b> 6 - 12 tháng	- Xử lý nguồn nước cứng, nhiễm canxi, đá vôi, làm mềm nước. - Bảo vệ màng RO khỏi cặn nước cứng gây tắc.
<b>HỆ LÕI LỌC THỎ 20" (VIETNAM)</b>					
 PP 5 micron 20" - VN	<b>148.000</b> 6 - 12 tháng	- Loại bỏ hoàn toàn các cặn bẩn, rong rêu, bùn đất... - Bảo vệ màng lọc R.O khỏi cặn bẩn, tránh tắc màng.	 CTO - VN 20" - VN	<b>188.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ, Chlorine, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ.
			 PP 1 micron - 20" - VN	<b>148.000</b> 6 - 12 tháng	- Lọc tinh các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi và các hạt rắn nhỏ đến 1 micron.



# MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ĐẠT CHỨNG NHẬN - GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA & QUỐC TẾ



GIẢI THƯỞNG  
CHẤT LƯỢNG  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



THƯƠNG HIỆU  
QUỐC GIA



CHỨNG NHẬN SỐ  
11723665898



TIÊU CHUẨN  
CHÂU ÂU



CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA



CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP  
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA



KỶ LỤC CHÂU Á



KỶ LỤC VIỆT NAM

Lõi lọc	Giá (VND) Thời gian thay	Chức năng	Lõi lọc	Giá (VND) Thời gian thay	Chức năng
<b>LỖI LỌC CHỨC NĂNG (VIETNAM)</b>					
Carbon 10" - VN 	<b>260.000</b> 9 - 12 tháng	- Khử mùi & các chất hữu cơ, làm cho nước có mùi & vị ngọt mát tự nhiên. - Cân bằng một phần pH.	Nano Silver 10" - VN 	<b>380.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung khoáng và các chất điện giải có ích. - Diệt khuẩn và chống tái nhiễm khuẩn trong quá trình lọc nước.
Alkaline 10" - VN 	<b>340.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung ion kiềm, tăng cường pH. - Giảm ORP của nước - Bổ sung một phần khoáng chất tự nhiên.	TCR 10" - VN 	<b>260.000</b> 9 - 12 tháng	- Khử mùi & các chất hữu cơ, làm cho nước có mùi vị ngọt mát tự nhiên.
Maifan 10" - VN 	<b>256.000</b> 9 - 12 tháng	- Bổ sung một phần khoáng chất tự nhiên như Canxi, Sắt, Magiê, ...	Hồng ngoại 10" - VN 	<b>400.000</b> 9 - 12 tháng	- Hấp thụ năng lượng nhiệt từ bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa làm tách nhỏ phân tử nước giúp cơ thể dễ hấp thụ hơn
<b>MÀNG LỌC R.O</b>					
Màng lọc R.O Japan 100GPD 20L/h KT tổng 315x61mm (lõi đúc kín) 	<b>1.200.000</b> 24 - 36 tháng	- Loại bỏ 99,9% vi khuẩn, virus, styren, chất rắn, kim loại nặng, cho nước sau lọc hoàn toàn tinh khiết, đảm bảo vô trùng, chống tái nhiễm khuẩn. - Màn lọc chất lượng cao, hiệu suất lọc 50%, giảm 70% nước thải.	Màng lọc R.O Japan 600GPD 100L/h 	<b>3.900.000</b> 24 - 36 tháng	- Loại bỏ 99,9% vi khuẩn, virus, styren, chất rắn, kim loại nặng, cho nước sau lọc hoàn toàn tinh khiết, đảm bảo vô trùng, chống tái nhiễm khuẩn. - Màn lọc chất lượng cao, hiệu suất lọc 50%, giảm 70% nước thải.
Màng lọc R.O Japan 75GPD 15L/h 	<b>900.000</b> 24 - 36 tháng		Màng lọc Mỹ R.O BW 60-181 2-75G / 15L/h 	<b>1.360.000</b> 24 - 36 tháng	
Màng lọc R.O Japan 100GPD 20L/h 	<b>1.150.000</b> 24 - 36 tháng		Chuyên nước lợ, nhiễm mặn		

## RAW series

## BỘ LỌC THÔ ĐẦU NGUỒN XUẤT XỨ TAIWAN

**RAW-11P**  
**890.000đ**  
Bộ 1 cốc thô 10"  
Nguyên bộ Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron  
130 x 120 x 355

**RAW-11Ca**  
**960.000đ**  
Bộ 1 cốc thô 10"  
Taiwan  
Lõi lọc: Cation (VN)  
130 x 120 x 355

**RAW-12PC**  
**1.680.000đ**  
Bộ 2 cốc thô 10"  
Nguyên bộ Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron & CTO  
255 x 135 x 345

**RAW-12PCa**  
**1.680.000đ**  
Bộ 2 cốc thô 10" Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron & Cation (VN)  
255 x 135 x 345

**RAW-13POC**  
**2.350.000đ**  
Bộ 3 cốc thô 10"  
Nguyên bộ Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron,  
OCB, CTO  
380 x 135 x 345

**RAW-13POCa**  
**2.460.000đ**  
Bộ 3 cốc thô 10"  
Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron,  
OCB, Cation (VN)  
380 x 135 x 345

**RAW-21P**  
**1.880.000đ**  
Bộ 1 cốc thô 20"  
Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron (VN)  
145 x 140 x 610

**RAW-23PCP**  
**3.920.000đ**  
Bộ 3 cốc thô 20" Taiwan  
Lõi lọc: PP 5 micron, CTO,  
PP 1 micron (VN)  
440 x 145 x 610



## KIM QUANG ELECTRIC DISTRIBUTOR

[www.kimquang.com.vn](http://www.kimquang.com.vn)

[www.kimquang.vn](http://www.kimquang.vn)

Hotline: **0931 455 668**

Sales: **0909 635 266**