



MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM THÔNG MINH


CÔNG NGHỆ KOREA + RMC / LCD



NGƯỜI BẢO VỆ HỮU HIỆU

CHO SỨC KHỎE VÀNG

12/2022



ĐẠT CHUẨN
THIẾT BỊ Y TẾ CHÂU ÂU



TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ
& ĐIỆN ÁP THẤP



CHỨNG NHẬN SỐ
11723665898



THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA



CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA



KỶ LỤC CHÂU Á



KỶ LỤC VIỆT NAM



CÔNG DỤNG CỦA NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM **CHO SỨC KHỎE VÀNG**



- HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH, TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG.
- CẢI THIỆN HỆ TIÊU HÓA, BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT.
- GIẢI RƯỢU BIA, ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ.
- BÙ NƯỚC ĐIỆN GIẢI CHO HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, GÂY MẤT NƯỚC.
- CHỐNG LÃO HÓA, KÉO DÀI TUỔI THỌ VÀ LÀM ĐẸP.
- LÀM SẠCH RAU CỦ QUẢ, VỆ SINH DỤNG CỤ.

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ROBOT CÓ GÌ KHÁC BIỆT ĐỘC ĐÁO, LỢI ÍCH HƠN SẢN PHẨM KHÁC?



TẠO 07 ĐẾN 14 LOẠI NƯỚC ĐIỆN GIẢI CHUẨN QUỐC TẾ, HYDROGEN TỐI ƯU NHẤT 600 - 1900 ppb, ORP -350→-1100mV.

Xem trang 3

CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN RMC/LCD, ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN PHÂN BẰNG VI MẠCH ĐIỆN TỬ, KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT, CHẤT XÚC TÁC.

Xem trang 5



DUY NHẤT THỊ TRƯỜNG "3 TRONG 1" ĐIỆN GIẢI - NÓNG THÔNG MINH - LẠNH. TỰY CHỌN DUNG TÍCH NƯỚC ĐIỆN GIẢI; TỰY CHỌN DUNG TÍCH NHIỆT ĐỘ NƯỚC NÓNG.

Xem trang 7,8,9

ĐA DẠNG KIỂU DÁNG, ĐA SẮC MÀU THỜI THƯỢNG - ĐẠT CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ CHÂU ÂU, CE, FDA, KỶ LỤC CHÂU Á.




NGƯỜI BẢO VỆ HỮU HIỆU



SIÊU TIẾT KIỆM GIÁ MÁY & CHI PHÍ THAY LỖI LỌC DƯỚI 2.000.000 ĐỒNG / NĂM.

13 tấm điện cực
 Hydrogen: 1600 - 1900ppb
 ORP: -900 → -1100mV

CÔNG NĂNG SỬ DỤNG (*)



NƯỚC NÓNG
(NƯỚC LỌC TRUNG TÍNH)

NƯỚC LẠNH
(NƯỚC LỌC TRUNG TÍNH)

9 tấm điện cực
 Hydrogen: 1300 - 1700ppb
 ORP: -800 → -900mV

3 tấm điện cực
 Hydrogen: 350 - 600ppb
 ORP: -300 → -450 mV

pH 3.5 - 11.0 (12 điện giải)

pH 3.5 - 11.0 (11 điện giải)

pH 4.5 - 11.0 (10 điện giải)

pH 4.5 - 10.5 (09 điện giải)

pH 4.5 - 10.0 (07 điện giải)

11 tấm điện cực
 Hydrogen: 1500 - 1800ppb
 ORP: -850 → -1000mV

5 tấm điện cực
 Hydrogen: 750 - 850ppb
 ORP: -350 → -500mV

7 tấm điện cực
 Hydrogen: 800 - 950ppb
 ORP: -400 → -600mV

- Chỉ số Hydrogen, ORP tùy thuộc chất lượng, số tấm điện cực của máy, đặc tính nguồn nước đầu vào & điều kiện đo.
- Các mức nước pH có thể thay đổi tùy đặc tính nguồn nước.
- Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến thực tế.

Lưu ý: - **Nước thủy cực:** chỉ số **Hydrogen = 0 ppb; ORP > 0**
 - **Nước điện giải ION KIỀM ROBOT:** chỉ số **Hydrogen 350 - 1900ppb; ORP -300 → - 1100mV**

(*) Công năng gợi ý có thể sử dụng chung mức pH dung sai ± 0.5 tùy theo nhu cầu.

**MÁY LỌC NƯỚC ION KIỂM ROBOT
SỬ DỤNG BỘ ĐIỆN PHÂN & BỘ LỌC SẢN XUẤT KOREA**

BỘ ĐIỆN PHÂN SẢN XUẤT KOREA
Tuổi thọ 5000 giờ (tương đương 30 năm)

**Kích thước lớn (162 x 90 mm),
công suất mạnh**

**Màng trao đổi ION
của Nhật (Sumitomo)**

**Tấm điện cực Titanium
phủ Platinum
đúc nguyên tấm,
kích thước lớn nhất**

Có khả năng chống ăn mòn trong môi trường axit hay tính kiềm mạnh. Đảm bảo chất lượng nước điện giải đạt chuẩn trong suốt vòng đời của máy.

Chức năng của Bộ điện phân

Bộ điện phân, trái tim của máy lọc nước điện giải ION kiềm, điện phân nước, biến nước sạch nhiều khoáng chất thành nước điện giải: nước có tính axit pH thấp (ION axit) & nước ION kiềm giàu Hydrogen.

Nguyên lý hoạt động của quá trình điện phân

Nước sau khi lọc sẽ đi qua bộ điện phân, khi đó quá trình điện phân được diễn ra, các khoáng chất mang điện tích dương như Ca, Mg, Kali sẽ được hút về phía cực âm, tạo nước ION kiềm giàu hydrogen với độ pH từ 8.5 – 11. Các chất mang điện tích âm như Clo, Sulfate, Nitrite, Nitrate sẽ được hút về cực dương, tạo ra nước axit pH thấp với độ pH từ 3.5 – 5.5.



NGƯỜI BẢO VỆ HỮU HIỆU

LỖI LỌC ĐA CẤP SẢN XUẤT KOREA

**Lõi lọc đúc
nguyên khối kín 10"**

Công nghệ lọc UF đa cấp

Công nghệ diệt khuẩn
Nano Silver - Robot



Giữ nguyên khoáng chất tự nhiên của nước.

Lọc sạch 99,99% các chất cặn, bẩn, độc hại, vi khuẩn siêu nhỏ, đạt chuẩn Quốc gia nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỂM THÔNG MINH ROBOT



NEW


**TÍNH NĂNG KHÁC BIỆT ĐỘC ĐÁO
CỦA CÔNG NGHỆ VI ĐIỀU KHIỂN RMC / LCD ROBOT**

👍 Tự động làm sạch bộ điện cực (DARC) **không hóa chất & không hòa lẫn loại nước với lẫn lấy trước.**


👍 Điều chỉnh quá trình điện phân bằng vi mạch công suất cao (**hoàn toàn không dùng hóa chất, chất xúc tác để tăng độ pH**).

👍 Màn hình hiển thị và thông báo tình trạng hoạt động của máy bằng giọng nói 08 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh).

👍 Tùy chọn dung tích nước nóng: 180ml / 300ml / 900ml... (đối với dòng có Nóng thông minh ionSmart, ionQueen, ionKing)



Dòng máy UHC



Dòng máy ionPrince, ionSmart, ionQueen, ionKing
Công nghệ RMC / LCD 3.5" màu

Màn hình LCD hiển thị đa năng, dễ sử dụng & an toàn

- Hiển thị chọn mức nước Kiểm, Axit.
- Cảnh báo không uống nước axit thấp bằng giọng nói.
- 👍 Hiển thị nhiệt độ nước Nóng - Lạnh.
- 👍 Hiển thị tuổi thọ & thông báo thay lõi lọc.

👍 Tùy chọn dung tích nước 0.3L / 0.9L / 1.5L / 2L / liên tục

👍 Bảo lưu lượng nước



NGƯỜI BẢO VỆ HỮU HIỆU

PHỤ KIỆN

Đối với khu vực có nguồn **NƯỚC MÁY YẾU**: cần lắp đặt thêm **Bộ bơm tăng áp** & có thể lắp đặt thêm **Bình áp** để ổn định áp lực nước.
Đối với khu vực có nguồn nước vào là **NƯỚC GIẾNG**: cần lắp đặt thêm **Bộ tiền xử lý nước giếng** để sử dụng hiệu quả máy lọc nước điện giải ION kiểm.

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Số cấp lọc	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá (VND)
(1) Bình áp nhựa 3.2G	RB P720	-	-	-	920.000
(2) Bơm tăng áp	BTA83	-	25	135 x 205 x 230	3.000.000
(3) Bơm tăng áp	BTA92	-	30	135 x 205 x 230	4.900.000
(4) Bộ tiền xử lý nước	ecoPureTW	2	-	140 x 180 x 335	2.800.000
(5) Bộ tiền xử lý nước (có bơm tăng áp)	ecoPureTWP	2	25	140 x 310 x 335	5.200.000
(6) Bộ tiền xử lý nước	maxPureTW	4	-	140 x 310 x 335	4.000.000
(7) Bộ tiền xử lý nước (có bơm tăng áp)	maxPureTWP	4	25	150 x 310 x 450	6.800.000
(8) Bộ xử lý nước giếng (có bơm tăng áp)	sPureWell	6	28	150 x 390 x 450	13.000.000



MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM THÔNG MINH ROBOT

ĐỂ BÀN / TREO TƯỜNG

Model: **ionPrince**



Thiết kế tinh túy, màu sắc thời thượng

Màu sắc theo yêu cầu đặt hàng



Xanh bạc hà



Tím



Cam



Xanh biển



Bộ lọc đa cấp
sản xuất Korea



Bộ điện phân
kích thước lớn
sản xuất Korea



Tấm điện cực
Titanium phủ Platinum
đúc nguyên tấm

ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT

- 👍 Công nghệ RMC / LCD 3.5" màu, thân thiện, rõ ràng chi tiết, khả năng hiển thị & hỗ trợ giọng nói 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh).
- 👍 Hoàn toàn không sử dụng hóa chất, chất xúc tác, an toàn cho sức khỏe.
- 👍 Hệ thống vi mạch điều chỉnh cường độ dòng điện phân (tùy nguồn nước).
- 👍 Hệ thống làm sạch điện cực tự động (DARC) **không hóa chất & không hòa lẫn loại nước với lẫn lấy trước.**
- 👍 Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy. 0.3L / 0.9L / 1.5L / 2L / liên tục
- 👍 Cảnh báo tuổi thọ lõi lọc.
 - Hệ thống lọc đa cấp 4 lõi 10": Sediment, Pre carbon, UF sản xuất Korea, tích hợp công nghệ diệt khuẩn Nano silver (Robot).
 - Quà tặng tùy chương trình khuyến mãi: Bộ xử lý nước EcoPureTW 2 lõi.
 - Kích thước: 183 x 320 x 355 (mm)

Mã sản phẩm	Số tấm điện cực	Loại nước sử dụng (Điện giải)	Hydrogen (ppb)	ORP (mV)	Giá (VND)
ionPrince 37	3	07 điện giải pH 4.5 - 10.0	350 - 600	-300 → -450	24.300.000
ionPrince 59	5	09 điện giải pH 4.5 - 10.5	750 - 850	-350 → -500	28.300.000
ionPrince 79	7	09 điện giải pH 4.5 - 10.5	800 - 950	-400 → -600	38.900.000
ionPrince 910	9	10 điện giải pH 4.5 - 11.0	1300 - 1700	-800 → -900	48.900.000
ionPrince 1111	11	11 điện giải pH 3.5 - 11.0	1500 - 1800	-850 → -1000	59.900.000
ionPrince 1312 (*) (**)	13	12 điện giải pH 3.5 - 11.0	1600 - 1900	-900 → -1100	77.900.000

- (*) Đặt hàng trước.

- Giá có thể thay đổi theo thời điểm.

- Chỉ số Hydrogen, ORP tùy thuộc chất lượng, số tấm điện cực của máy, đặc tính nguồn nước đầu vào & điều kiện đo.

- (***) **Dòng cao cấp nhất Thế giới hiện nay**

- Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến thực tế.

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM ROBOT

NÓNG THÔNG MINH

ĐỂ BÀN / TREO TƯỜNG

Model: **ionSmart**

Độc đáo & Duy nhất thị trường với chức năng NÓNG THÔNG MINH



Bộ lọc đa cấp sản xuất Korea



Bộ điện phân kích thước lớn sản xuất Korea



Tấm điện cực Titanium phủ Platinum đúc nguyên tấm



Công nghệ **QuikHEAT** Nóng Thông Minh



Thiết kế tinh túy, màu sắc thời thượng

Màu sắc theo yêu cầu đặt hàng



Cam



Xanh biển



Xanh bạc hà



Tím

Công nghệ QuikHEAT - Nóng thông minh

Tùy chọn nhiều mức nhiệt độ nước theo nhu cầu sử dụng.



45°

pha sữa, nước ấm



60°

pha mật ong



80°

pha trà



99°

cà phê, mì gói

Tùy chọn dung lượng nước nóng cần lấy

180ml / 300ml / 900ml . . .

Lấy nước nóng ngay không cần đun nấu, không cần bình trữ.

Không giới hạn lượng nước nóng.

Cảm ứng điện tử khóa an toàn trẻ em.

Tiết kiệm tối ưu điện, nước và thời gian khi sử dụng nước nóng.

ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT

- Công nghệ RMC / LCD 3.5" màu, thân thiện, rõ ràng chi tiết, khả năng hiển thị & hỗ trợ giọng nói 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh).
- Hoàn toàn không sử dụng hóa chất, chất xúc tác, an toàn cho sức khỏe.
- Hệ thống vi mạch điều chỉnh cường độ dòng điện phân (tùy nguồn nước)
- Hệ thống làm sạch điện cực tự động (DARC) **không hóa chất & không hòa lẫn loại nước với lẫn lấy trước.**
- Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy 0.3L / 0.9L / 1.5L / 2L / liên tục
- Cảnh báo tuổi thọ lõi lọc.
 - Hệ thống lọc đa cấp 2 lõi 10": Sediment, UF sản xuất Korea.
- Quà tặng tùy chương trình khuyến mãi: Bộ xử lý nước MaxPureTW 4 lõi.
- Kích thước: 243 x 320 x 355 (mm)

Mã sản phẩm	Số tấm điện cực	Loại nước sử dụng (Điện giải, Nóng thông minh)	Hydrogen (ppb)	ORP (mV)	Giá (VND)
ionSmart 38	3	08 (07 điện giải pH 4.5 - 10.0, Nóng thông minh)	350 - 600	-300 → -450	31.300.000
ionSmart 510	5	10 (09 điện giải pH 4.5 - 10.5, Nóng thông minh)	750 - 850	-350 → -500	36.300.000
ionSmart 710	7	10 (09 điện giải pH 4.5 - 10.5, Nóng thông minh)	800 - 950	-400 → -600	46.900.000
ionSmart 911	9	11 (10 điện giải pH 4.5 - 11.0, Nóng thông minh)	1300 - 1700	-800 → -900	56.900.000
ionSmart 1112	11	12 (11 điện giải pH 3.5 - 11.0, Nóng thông minh)	1500 - 1800	-850 → -1000	65.900.000
ionSmart 1313 (*) (**)	13	13 (12 điện giải pH 3.5 - 11.0, Nóng thông minh)	1600 - 1900	-900 → -1100	82.900.000

- (*) Đặt hàng trước.

- Giá có thể thay đổi theo thời điểm.

- Chỉ số Hydrogen, ORP tùy thuộc chất lượng, số tấm điện cực của máy, đặc tính nguồn nước đầu vào & điều kiện đo.

- (**) Dòng cao cấp nhất Thế giới hiện nay

- Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến thực tế.

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM ROBOT

NÓNG THÔNG MINH LẠNH



ĐỂ BÀN

Model: **ionQueen**

Độc đáo & Duy nhất thị trường
với chức năng **NÓNG THÔNG MINH LẠNH**
Kiểu dáng mới nhất phù hợp mọi không gian
văn phòng, phòng khách, nhà bếp...



Bộ lọc đa cấp
sản xuất Korea



Bộ điện phân
kích thước lớn
sản xuất Korea



Tấm điện cực
Titanium phủ Platinum
đúc nguyên tấm



Làm lạnh bằng
Máy nén – gas R134



ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT

👍 Công nghệ QuikHEAT - Nóng thông minh

- Tùy chọn nhiều mức nhiệt độ nước theo nhu cầu sử dụng.



45°
pha sữa,
nước ấm



60°
pha
mật ong



80°
pha trà



99°
cà phê, mì gói

- Tùy chọn dung lượng nước nóng cần lấy
180ml / 300ml / 900ml ...
- Lấy nước nóng ngay không cần đun nấu, không cần bình trữ.
- Không giới hạn lượng nước nóng.
- Cảm ứng điện tử khóa an toàn trẻ em.
- Tiết kiệm tối ưu điện, nước và thời gian khi sử dụng nước nóng.

- 👍 Công nghệ RMC / LCD 3.5" màu, thân thiện, rõ ràng chi tiết, khả năng hiển thị & hỗ trợ giọng nói 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh).
- 👍 Hoàn toàn không sử dụng hóa chất, chất xúc tác, an toàn cho sức khỏe.
- 👍 Hệ thống vi mạch điều chỉnh cường độ dòng điện phân (tùy nguồn nước).
- 👍 Hệ thống làm sạch điện cực tự động (DARC) **không hóa chất & không hòa lẫn loại nước với lần lấy trước.**
- 👍 Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy.
0.3L / 0.9L / 1.5L / 2L / liên tục
- 👍 Cảnh báo tuổi thọ lõi lọc.
 - Hệ thống lọc đa cấp 4 lõi 10":
Sediment, Pre carbon, UF sản xuất Korea, tích hợp công nghệ Nano silver (Robot).
 - Quà tặng tùy chương trình khuyến mãi:
Bộ xử lý nước EcoPureTW 2 lõi.
 - Kích thước: 527 x 260 x 520 (mm)
 - Mặt kính:

Mã sản phẩm	Số tấm điện cực	Loại nước sử dụng (Điện giải, Nóng thông minh, Lạnh)	Hydrogen (ppb)	ORP (mV)	Giá (VND)
ionQueen 39 (*)	3	09 (07 điện giải pH 4.5 – 10.0, Nóng thông minh, Lạnh)	350 - 600	-300 → -450	38.900.000
ionQueen 511	5	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng thông minh, Lạnh)	750 - 850	-350 → -500	43.900.000
ionQueen 711	7	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng thông minh, Lạnh)	800 - 950	-400 → -600	53.900.000
ionQueen 912	9	12 (10 điện giải pH 4.5 – 11.0, Nóng thông minh, Lạnh)	1300 - 1700	-800 → -900	62.900.000
ionQueen 1113	11	13 (11 điện giải pH 3.5 – 11.0, Nóng thông minh, Lạnh)	1500 - 1800	-850 → -1000	74.900.000
ionQueen 1314 (**)	13	14 (12 điện giải pH 3.5 – 11.0, Nóng thông minh, Lạnh)	1600 - 1900	-900 → -1100	89.900.000

- (*) Đặt hàng trước.

- Giá có thể thay đổi theo thời điểm.

- Chỉ số Hydrogen, ORP tùy thuộc chất lượng, số tấm điện cực của máy, đặc tính nguồn nước đầu vào & điều kiện đo.

- (**) Dòng cao cấp nhất Thế giới hiện nay

- Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến thực tế.

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM ROBOT

NÓNG THÔNG MINH LẠNH

TỰ ĐỨNG

Model: **ionKing**



Độc đáo & Duy nhất thị trường
với chức năng **NÓNG THÔNG MINH LẠNH**
Kiểu dáng mới nhất phù hợp mọi không gian
văn phòng, phòng khách, nhà bếp . . .

ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT

- 👍 Công nghệ RMC / LCD 3.5" màu, thân thiện, rõ ràng chi tiết, khả năng hiển thị & hỗ trợ giọng nói 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh).
- 👍 Hoàn toàn không sử dụng hóa chất, chất xúc tác, an toàn cho sức khỏe.
- 👍 Hệ thống vi mạch điều chỉnh cường độ dòng điện phân (tùy nguồn nước).
- 👍 Hệ thống làm sạch điện cực tự động (DARC) **không hóa chất & không hòa lẫn loại nước với lẫn lấy trước.**

Mã sản phẩm	Số tấm điện cực	Loại nước sử dụng (Điện giải, Nóng thông minh, Lạnh)	Hydrogen (ppb)	ORP (mV)	Giá (USD)
ionKing 39 (*)	3	09 (07 điện giải pH 4.5 – 10.0, Nóng thông minh, Lạnh)	350 - 600	-300 → -450	44.900.000
ionKing 511	5	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng thông minh, Lạnh)	750 - 850	-350 → -500	49.900.000
ionKing 711	7	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng thông minh, Lạnh)	800 - 950	-400 → -600	59.900.000
ionKing 912	9	12 (10 điện giải pH 4.5 – 11.0, Nóng thông minh, Lạnh)	1300 - 1700	-800 → -900	68.900.000
ionKing 1113	11	13 (11 điện giải pH 3.5 – 11.0, Nóng thông minh, Lạnh)	1500 - 1800	-850 → -1000	81.900.000
ionKing 1314 (**)	13	14 (12 điện giải pH 3.5 – 11.0, Nóng thông minh, Lạnh)	1600 - 1900	-900 → -1100	96.900.000

- (*) Đặt hàng trước.

- Giá có thể thay đổi theo thời điểm.

- Chỉ số Hydrogen, ORP tùy thuộc chất lượng, số tấm điện cực của máy, đặc tính nguồn nước đầu vào & điều kiện đo.

- (**) **Dòng cao cấp nhất Thế giới hiện nay**

- Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến thực tế.



Bộ lọc đa cấp
sản xuất Korea



Bộ điện phân
kích thước lớn
sản xuất Korea



Tấm điện cực
Titanium phủ Platinum
đúc nguyên tấm



Làm lạnh bằng
Máy nén – gas R134

👍 Công nghệ QuikHEAT - Nóng thông minh

- Tùy chọn nhiều mức nhiệt độ nước theo nhu cầu sử dụng.



45°
pha sữa,
nước ấm





60°
pha
mật ong



80°
pha trà



99°
cà phê, mì gói

- Tùy chọn dung lượng nước nóng cần lấy 180ml / 300ml / 900ml . . .
- Lấy nước nóng ngay không cần đun nấu, không cần bình trữ.
- Không giới hạn lượng nước nóng.
- Cảm ứng điện tử khóa an toàn trẻ em.
- Tiết kiệm tối ưu điện, nước và thời gian khi sử dụng nước nóng.
- 👍 Tùy chọn dung lượng nước điện giải cần lấy. 0.3L / 0.9L / 1.5L / 2L / liên tục
- 👍 Cảnh báo tuổi thọ lõi lọc.
- Hệ thống lọc đa cấp 6 lõi 10": Sediment, Pre carbon, Sediment, UF, Post carbon sản xuất Korea, tích hợp công nghệ Nano silver (Robot).
- Kích thước: 367 x 260 x 1110 (mm)
- Mặt kính:  

TỦ ĐỨNG



ĐỂ BÀN



Kiểu dáng phù hợp mọi không gian
văn phòng, phòng khách, nhà bếp...



Bộ lọc đa cấp
sản xuất Korea



Bộ điện phân
kích thước lớn
sản xuất Korea



Tấm điện cực
Titanium phủ Platinum
đúc nguyên tấm

ƯU ĐIỂM KHÁC BIỆT

- 👍 Công nghệ RMC / LCD, thân thiện, rõ ràng chi tiết, khả năng hiển thị & hỗ trợ giọng nói 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh).
 - 👍 Hoàn toàn không sử dụng hóa chất, chất xúc tác, an toàn cho sức khỏe.
 - 👍 Hệ thống vi mạch điều chỉnh cường độ dòng điện phân (tùy nguồn nước).
 - 👍 Hệ thống làm sạch điện cực tự động (DARC) **không hóa chất & không hòa lẫn loại nước với lần lấy trước.**
 - 👍 Cảnh báo tuổi thọ lõi lọc.
 - 👍 Van khóa nước nóng an toàn.
 - 👍 Làm lạnh bằng Máy nén, Gas R134.
 - 👍 Chức năng Gia nhiệt nhanh (80 → 95°C).
 - **UHC tủ đứng:** Hệ thống lọc đa cấp 6 lõi 10": PP Sediment, Pre carbon, Post carbon, UF sản xuất Korea, tích hợp bộ tiền lọc Taiwan (PP5) và công nghệ diệt khuẩn Nano silver (Robot).
 - **UHC để bàn:** Hệ thống lọc đa cấp 2 lõi 10": Sediment, UF sản xuất Korea
- Quà tặng tùy chương trình khuyến mãi:
Bộ xử lý nước MaxPureTW 4 lõi.

Mã sản phẩm	Số tấm điện cực	Loại nước sử dụng (Điện giải, Nóng, Lạnh)	Hydrogen (ppb)	ORP (mV)	Giá (VND)
TỦ ĐỨNG			Kích thước: 490 x 256 x 1165 (mm)		
UHC-6511	5	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng, Lạnh)	750 - 850	-350 → -500	38.900.000
UHC-6711	7	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng, Lạnh)	800 - 950	-400 → -600	42.900.000
UHC-6911	9	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng, Lạnh)	1300 - 1700	-800 → -900	46.900.000
ĐỂ BÀN			Kích thước: 465 x 225 x 475 (mm)		
UHC-4511	5	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng, Lạnh)	750 - 850	-350 → -500	34.900.000
UHC-4711	7	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng, Lạnh)	800 - 950	-400 → -600	38.900.000
UHC-4911	9	11 (09 điện giải pH 4.5 – 10.5, Nóng, Lạnh)	1300 - 1700	-800 → -900	43.900.000

- Giá có thể thay đổi theo thời điểm.

- Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến thực tế.

- Chỉ số Hydrogen, ORP tùy thuộc chất lượng, số tấm điện cực của máy, đặc tính nguồn nước đầu vào & điều kiện đo.



MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI EVERKING

Model: **EK-99** **Made in Korea**




72.000.000^Đ

Hệ thống cửa trượt được cấp bằng sáng chế

9 tấm điện cực được cấp bằng sáng chế do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc cấp.

Lõi số 2: Lõi lọc than hoạt tính đa cấp


Lõi số 1: Công nghệ UF



9 Tấm điện cực Titanium phủ Bạch kim



9 Loại nước bổ ích, pH rộng 4.0 → 10.0




Điều chỉnh bằng vi mạch



Công nghệ tự động sục rửa điện cực



Đèn UV-C diệt khuẩn



Hệ thống cửa trượt hiện đại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	EK - 99
Số tấm điện cực	9 tấm Titanium phủ bạch kim
Kích thước (mm)	350 x 350 x 150
Điện áp sử dụng	100 - 240V / 50 - 60Hz
Công suất tiêu thụ	200VA
Khối lượng	6.2 kg
Nhiệt độ nước	5 - 35°C
Áp suất tối đa	10 kgf/cm ²
Loại nước sử dụng	9 điện giải pH 4.0 - 10.0
Đèn UV	Công nghệ tia UV - C
Hydrogen (ppb)	1300 - 1700
ORP (mV)	-800 → -900

Vỏ máy		Nhựa ABS
Lọc	Lưu lượng nước tối đa	1 - 4 lít/phút (tùy áp lực nước vào máy)
	Hệ thống lọc	Hệ thống lọc đa cấp: Lõi số 1: Màng lọc UF Lõi số 2: Lõi lọc than hoạt tính đa cấp
Màn hình	Tuổi thọ lõi lọc	Lõi số 1: 4,000 lít; Lõi số 2: 8,000 lít
	Loại màn hình	Màn hình LCD 7 inch, đa sắc màu
	Ngôn ngữ	Hỗ trợ 5 giọng đọc ngôn ngữ khác nhau: Tiếng Anh, Nga, Ý, Hàn, Trung.
Thông tin hiển thị	Loại nước sử dụng:	4 mức kiềm, 4 mức axit, 1 nước tinh khiết
	Tuổi thọ lõi lọc và lưu lượng nước	Thông báo thay lõi lọc và vệ sinh máy



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ MỸ, CHÂU ÂU, HÀN QUỐC



Giấy chứng nhận GMP




Giấy chứng nhận tiêu chuẩn CE



Giấy chứng nhận tiêu chuẩn FCC



Bằng sáng chế máy lọc nước điện giải dạng cửa trượt



Bằng sáng chế buồng điện cực 9 tấm

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỂM THÔNG MINH ROBOT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT		ionPrince	ionSmart	ionQueen	ionKing	UHC (Tủ đứng)	UHC (Đế bàn)
Chức năng		Điện giải	Điện giải - Nóng thông minh	Điện giải - Nóng thông minh - Lạnh		Điện giải - Nóng - Lạnh	
Công nghệ điện phân				Korea thế hệ mới			
Số tấm điện cực				3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 (tùy máy)			
Loại nước sử dụng				Từ 07 - 14 (tùy model)			
Buồng điện phân kích thước lớn				Sản xuất Korea			
Kích thước bề mặt tấm điện cực phủ Platinum				60 x 110 mm			
Màng lọc ION ngăn cách điện cực (-) & (+)				Sumitomo / Nhật			
Công nghệ lọc UF Korea	Hệ thống lọc đa cấp	4 lõi	2 lõi	4 lõi	6 lõi	6 lõi	2 lõi
	Bộ tiền xử lý nước (tặng kèm tùy CT Khuyến mãi)	EcoPureTW	MaxPureTW	EcoPureTW	-	-	MaxPureTW
	Tuổi thọ lõi lọc	Lõi số 1		06 tháng (4000 lít)			
		Lõi khác		12 tháng (8000 lít)			
		Lõi UF		18 - 24 tháng (12000 lít)			
Lưu lượng nước tối đa				60 - 180 lít/h (tùy thuộc áp lực nước vào máy)			
Tỉ lệ lấy nước				100% (không có nước thải) nước ra vòi chính & vòi phụ có thể sử dụng tùy nhu cầu, công năng			
Công nghệ RMC - LCD (xem chi tiết trang 5)				RMC- màn hình LCD 3.5" màu, thân thiện, đa năng, rõ ràng chi tiết		RMC - màn hình LCD đa năng, ưu việt	
Loại màn hình LCD				Hiển thị đa năng, khả năng 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh)			
Thông báo hoạt động máy bằng giọng nói				Khả năng 8 ngôn ngữ (mặc định tiếng Việt và tiếng Anh)			
Lấy nước điện giải				Tùy chọn nước điện giải cần lấy: 0.3L / 0.9L / 1.5L / 2L / liên tục		-	-
Nhiệt độ & dung tích nước nóng		-		Tùy chọn nhiệt độ: 45 - 60 - 80 - 99°C; Tùy chọn dung tích: 180 - 300 - 900 ml . . .		80 → 95°C; Bình chứa 2 lít	80 → 95°C; Bình chứa 1 lít
Nhiệt độ & dung tích bình chứa nước lạnh		-	-	10 - 12°C; 2 lít		10 - 12°C; 2 lít	10 - 12°C; 2 lít
Nguyên lý làm lạnh		-	-	Máy nén – gas R134 (không sử dụng chip điện tử)			
Nguyên lý làm nóng		-		Công nghệ QuikHEAT - Nóng Thông Minh		Rơ le nhiệt và bình chứa	
Kích thước (mm)		183 x 320 x 355	243 x 320 x 355	527 x 260 x 520	367 x 260 x 1110	490 x 256 x 1165	470 x 230 x 482
Điện áp sử dụng				220V / 50Hz			
Công suất tiêu thụ		Max 350W	Điện giải: Max 350W Nóng: Max 2000W	Điện giải: Max 350W Lạnh: Max 80W Nóng: Max 2000W	Điện giải: Max 350W Lạnh: Max 80W Nóng: Max 2000W	Điện giải: Max 350W Lạnh: Max 80W Nóng: Max 410W	Điện giải: Max 350W Lạnh: Max 80W Nóng: Max 410W
Nhiệt độ nước vào				5 - 35°C			
Nguồn nước vào				Nước máy			
Áp suất tối đa				2.5 - 5 kg/cm ²			
Tiêu chuẩn				Tiêu chuẩn Thiết bị Y tế Châu Âu: MDR 2017/745/EU Tiêu chuẩn Châu Âu CE: (LVD) 2014/35/EU, (EMC) 2014/30/EU Chứng nhận FDA số 11723665898			
		TCVN 11978:2017		QCVN 4:2009/BKHCN sửa đổi 1:2016			
Chất lượng nước lọc				Quy chuẩn Quốc gia Nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/Bộ Y Tế			
Xuất xứ		Vòi 360° + Bộ lọc + Bộ điện phân sản xuất KOREA / Sản phẩm lắp ráp tại Nhà Máy ROBOT – Việt Nam					

▪ Các chỉ tiêu kỹ thuật tùy thuộc đặc tính nguồn nước đầu vào (chất lượng, nhiệt độ, áp lực, . . .) ▪ Sản phẩm có thể thay đổi, cải tiến theo thực tế, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng



KIM QUANG ELECTRIC DISTRIBUTOR

www.kimquang.com.vn
www.kimquang.vn

Hotline: 0931 455 668
Sales: 0909 635 266